
c−ne−opnieuw 8−3
ID 1000000
Entries 20
Mean 13.27
RMS 0.1134
0
2
4
13.05
13.1
13.15
13.2
13.25
13.3
13.35
13.4
13.45
13.5


rotz
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
1.735
1.74
1.745
1.75
1.755
1.76
1.765
1.77
1.775
1.78
1.785
rotz VS. 1./scale


c−ne−opnieuw 8−3
33.08
33.06
33.04
33.02
33
32.98
1.735
1.74
1.745
1.75
1.755
1.76
1.765
1.77
1.775
1.78
1.785


y VS. 1./scale
35
30
25
20
15
10
5
0
1.7
1.72
1.74
1.76
1.78
1.8
1.82
1.84



y VS. 1./scale



y−36.141+1.7642*1./scale


c−ne−opnieuw 8−3
77.72
77.7
77.68
77.66
77.64
77.62
1.735
1.74
1.745
1.75
1.755
1.76
1.765
1.77
1.775
1.78
1.785


x VS. 1./scale
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1.7
1.72
1.74
1.76
1.78
1.8
1.82
1.84


c−ne−opnieuw 8−3
77.72
77.7
77.68
77.66
77.64
77.62
1.735
1.74
1.745
1.75
1.755
1.76
1.765
1.77
1.775
1.78
1.785
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 20
Mean −0.4695E−02
RMS 0.1998E−02
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.008
−0.007
−0.006
−0.005
−0.004
−0.003
−0.002
−0.001
x−81.609+2.2351*1./scale