
c−nw 8−3
ID 1000000
Entries 25
Mean −3.750
RMS 0.1842E−07
25
20
15
10
5
0
−8
−7
−6
−5
−4
−3
−2
−1
0
1
rotz
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
−7
−8
0.558
0.559
0.56
0.561
0.562
0.563
0.564
0.565
0.566
rotz VS. scale


c−nw 8−3
ID 1000000
Entries 5
Mean 0.7850E−04
RMS 0.9912E−04
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
x 10^−3
y


ID 1000000
Entries 12
Mean 26.01
RMS 0.1451E−03
1
0.75
0.5
0.25
0
26.012
26.0121
26.0122
26.0123
26.0124
26.0125
y


ID 1000000
Entries 8
Mean 52.03
RMS 0.6990E−04
2
1.5
1
0.5
0
52.0305
52.03055
52.0306
52.03065
52.0307
52.03075
y


c−nw 8−3
ID 500
Entries 5
Mean 0.1000E−03
RMS 0.1789E−03
2
1.5
1
0.5
0
−0.01 −0.008 −0.006 −0.004 −0.002 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01


ID 501
Entries 12
Mean −15.02
RMS 0.7803E−03
4
3
2
1
0
−15.025 −15.023 −15.02 −15.017 −15.015 −15.012 −15.01 −15.007


ID 502
Entries 8
Mean −0.5000E−04
RMS 0.8047E−03
3
2
1
0
−0.01 −0.008 −0.006 −0.004 −0.002 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01