
a+se
ID 1000000
Entries 15
Mean 30.52
RMS 0.3987E−01
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
30.44
30.46
30.48
30.5
30.52
30.54
30.56
30.58


rotz
30.58
30.56
30.54
30.52
30.5
30.48
30.46
30.44
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
rotz VS. 1./scale


a+se
47.81
47.8
47.79
47.78
47.77
47.76
47.75
47.74
47.73
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92


y VS. 1./scale
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93



y VS. 1./scale



y−func.f(1./scale)


a+se
44.5
44.48
44.46
44.44
44.42
44.4
44.38
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92


x VS. 1./scale
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


a+se
44.5
44.48
44.46
44.44
44.42
44.4
44.38
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 15
Mean −0.6833E−04
RMS 0.6937E−03
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.15
−0.125
−0.1
−0.075
−0.05
−0.025
0
0.025
0.05
0.075
0.1
x 10^−2
x−func.f(1./scale)