
a+sw
ID 1000000
Entries 15
Mean 7.000
RMS 0.6161E−01
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
6.9
6.925
6.95
6.975
7
7.025
7.05
7.075
7.1
7.125
7.15


rotz
7.15
7.125
7.1
7.075
7.05
7.025
7
6.975
6.95
6.925
6.9
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
rotz VS. 1./scale


a+sw
51.34
51.33
51.32
51.31
51.3
51.29
51.28
51.27
51.26
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92


y VS. 1./scale
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


a+sw
51.34
51.33
51.32
51.31
51.3
51.29
51.28
51.27
51.26
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
y VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 15
Mean 0.1300E−04
RMS 0.1668E−03
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
x 10^−3
y−func.f(1./scale)


a+sw
83.38
83.36
83.34
83.32
83.3
83.28
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92


x VS. 1./scale
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


a+sw
83.38
83.36
83.34
83.32
83.3
83.28
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 15
Mean −0.9633E−04
RMS 0.2263E−03
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.7
−0.6
−0.5
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
x 10^−3
x−func.f(1./scale)