
a−se
ID 1000000
Entries 15
Mean 25.36
RMS 0.7863E−01
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
25.25
25.3
25.35
25.4
25.45
25.5
25.55
rotz
25.55
25.5
25.45
25.4
25.35
25.3
25.25
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
rotz VS. 1./scale


a—se
63.81
63.8
63.79
63.78
63.77
63.76
63.75
63.74
63.73
63.72
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92


y VS. 1./scale
70
60
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


a−se
63.81
63.8
63.79
63.78
63.77
63.76
63.75
63.74
63.73
63.72
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
y VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 15
Mean −0.4050E−03
RMS 0.5712E−03
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.25
−0.2
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
x 10^−2
y−func.f(1./scale)


a−se
40.26
40.24
40.22
40.2
40.18
40.16
40.14
40.12
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
x VS. 1./scale
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


a−se
40.26
40.24
40.22
40.2
40.18
40.16
40.14
40.12
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
x VS. 1./scale
ID 1000000
Entries 15
Mean −0.1457E−02
RMS 0.2096E−02
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.006
−0.005
−0.004
−0.003
−0.002
−0.001
0
0.001
0.002
x−func.f(1./scale)