
a−sw
ID 1000000
Entries 25
Mean 2.335
RMS 0.1264
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6


rotz
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2
1.9
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
rotz VS. 1./scale


a—sw
34.45
34.44
34.43
34.42
34.41
34.4
34.39
34.38
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92


y VS. 1./scale
35
30
25
20
15
10
5
0
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915


a—sw
35
30
25
20
15
10
5
0
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915


a−sw
34.45
34.44
34.43
34.42
34.41
34.4
34.39
34.38
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
y VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 25
Mean 0.2250E−03
RMS 0.6918E−03
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
x 10^−2
y−func.f(1./scale)


a−sw
64.07
64.06
64.05
64.04
64.03
64.02
64.01
64
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92


x VS. 1./scale
70
60
50
40
30
20
10
0
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915


a−sw
64.07
64.06
64.05
64.04
64.03
64.02
64.01
64
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 25
Mean −0.2460E−02
RMS 0.1112E−01
7
6
5
4
3
2
1
0
−0.06
−0.05
−0.04
−0.03
−0.02
−0.01
0
0.01
x−func.f(1./scale)