
a-swz23mrt
ID 1000000
Entries 40
Mean 2.367
RMS 0.7410E-01
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65


rotz
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
rotz VS. 1./scale


a—swz23mrt
86.47
86.46
86.45
86.44
86.43
86.42
86.41
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92


y VS. 1./scale
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


a—swz23mrt
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


a−swz23mrt
86.47
86.46
86.45
86.44
86.43
86.42
86.41
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
y VS. 1./scale
ID 1000000
Entries 40
Mean −0.2938E−03
RMS 0.9084E−03
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.3
−0.25
−0.2
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
x 10^−2
y−func.f(1./scale)


a−swz23mrt
64.26
64.25
64.24
64.23
64.22
64.21
64.2
64.19
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92


x VS. 1./scale
70
60
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93



x VS. 1./scale



x−func.f(1./scale)