
a−sw
ID 1000000
Entries 15
Mean 2.295
RMS 0.5980E−01
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45


rotz
2.45
2.4
2.35
2.3
2.25
2.2
2.15
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
rotz VS. 1./scale


a—sw
60.41
60.4
60.39
60.38
60.37
60.36
60.35
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915


y VS. 1./scale
60
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


a−sw
60.41
60.4
60.39
60.38
60.37
60.36
60.35
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
y VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 15
Mean 0.3767E−04
RMS 0.2286E−03
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
x 10^−3
y−func.f(1./scale)


a−sw
79.21
79.2
79.19
79.18
79.17
79.16
79.15
79.14
79.13
79.12
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915


x VS. 1./scale
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


a−sw
79.21
79.2
79.19
79.18
79.17
79.16
79.15
79.14
79.13
79.12
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 15
Mean 0.3183E−03
RMS 0.1449E−02
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
x 10^−2
x−func.f(1./scale)