
b−se
ID 1000000
Entries 10
Mean 30.35
RMS 0.9190E−01
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
30.15
30.2
30.25
30.3
30.35
30.4
30.45
30.5
30.55
rotz
30.55
30.5
30.45
30.4
30.35
30.3
30.25
30.2
30.15
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
rotz VS. 1./scale


b−se
31.1
31.08
31.06
31.04
31.02
31
30.98
30.96
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95


y VS. 1./scale
30
25
20
15
10
5
0
0.9
0.9025
0.905
0.9075
0.91
0.9125
0.915
0.9175
0.92



y VS. 1./scale



y−(32.4632+(−1.56963)*1./scale)


b−se
39.95
39.925
39.9
39.875
39.85
39.825
39.8
39.775
39.75
39.725
39.7
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
x VS. 1./scale
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0.9
0.9025
0.905
0.9075
0.91
0.9125
0.915
0.9175
0.92



x VS. 1./scale



x−(37.2373+(2.82657)*1./scale)