
b−sw
ID 1000000
Entries 11
Mean 3.645
RMS 0.6358E−01
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
3.5
3.525
3.55
3.575
3.6
3.625
3.65
3.675
3.7
3.725
3.75
rotz
3.75
3.725
3.7
3.675
3.65
3.625
3.6
3.575
3.55
3.525
3.5
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
rotz VS. 1./scale


b−sw
34.44
34.42
34.4
34.38
34.36
34.34
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


y VS. 1./scale
35
30
25
20
15
10
5
0
0.9
0.9025
0.905
0.9075
0.91
0.9125
0.915
0.9175
0.92



y VS. 1./scale



y−(32.8057+(1.76896)*1./scale)


b—sw
18.36
18.34
18.32
18.3
18.28
18.26
18.24
18.22
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


x VS. 1./scale
20
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
0
0.9
0.9025
0.905
0.9075
0.91
0.9125
0.915
0.9175
0.92


b−sw
18.36
18.34
18.32
18.3
18.28
18.26
18.24
18.22
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 11
Mean −0.3045E−03
RMS 0.1457E−02
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.004
−0.003
−0.002
−0.001
0
0.001
0.002
x−(20.1697+(−2.08491)*1./scale)