
bneqw
ID 1000000
Entries 40
Mean 2.629
RMS 0.6019E−01
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8


rotz
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
rotz VS. 1./scale


bneqw
10.95
10.9
10.85
10.8
10.75
10.7
10.65
10.6
10.55
10.5
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
y VS. 1./scale
12
10
8
6
4
2
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5


bneqw
10.95
10.9
10.85
10.8
10.75
10.7
10.65
10.6
10.55
10.5
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
y VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 40
Mean −0.4563E−03
RMS 0.9418E−03
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.2
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
x 10^−2
y−func.f(1./scale)


bneqw
68.8
68.7
68.6
68.5
68.4
68.3
68.2
68.1
68
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1


x VS. 1./scale
70
60
50
40
30
20
10
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5


bneqw
68.8
68.7
68.6
68.5
68.4
68.3
68.2
68.1
68
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 40
Mean 0.1043E−02
RMS 0.1447E−02
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.002
−0.001
0
0.001
0.002
0.003
0.004
x−func.f(1./scale)