
bnwpw
ID 1000000
Entries 37
Mean −0.5130
RMS 0.6139E−01
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.7
−0.65
−0.6
−0.55
−0.5
−0.45
−0.4
rotz
−0.4
−0.45
−0.5
−0.55
−0.6
−0.65
−0.7
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
rotz VS. 1./scale


bnwpw
33.1
33
32.9
32.8
32.7
32.6
32.5
32.4
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1


y VS. 1./scale
35
30
25
20
15
10
5
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5


bnwpw
33.1
33
32.9
32.8
32.7
32.6
32.5
32.4
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
y VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 37
Mean 0.3251E−03
RMS 0.4300E−03
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.05
−0.025
0
0.025
0.05
0.075
0.1
0.125
0.15
x 10^−2
y−func.f(1./scale)


bnwpw
69.9
69.8
69.7
69.6
69.5
69.4
69.3
69.2
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1


x VS. 1./scale
70
60
50
40
30
20
10
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5


bnwpw
69.9
69.8
69.7
69.6
69.5
69.4
69.3
69.2
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 37
Mean 0.2736E−02
RMS 0.2368E−02
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.002
−0.001
0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
x−func.f(1./scale)