
bseqw
ID 1000000
Entries 20
Mean 2.688
RMS 0.5630E−01
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85


rotz
2.85
2.8
2.75
2.7
2.65
2.6
2.55
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
rotz VS. 1./scale


bseqw
11.1
11.05
11
10.95
10.9
10.85
10.8
10.75
10.7
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


y VS. 1./scale
12
10
8
6
4
2
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5


bseqw
11.1
11.05
11
10.95
10.9
10.85
10.8
10.75
10.7
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
y VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 20
Mean −0.5775E−03
RMS 0.1115E−02
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.2
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
x 10^−2
y−func.f(1./scale)


bseqw
69.2
69.1
69
68.9
68.8
68.7
68.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


x VS. 1./scale
70
60
50
40
30
20
10
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5



x VS. 1./scale



x−func.f(1./scale)