
bswpw
ID 1000000
Entries 16
Mean −0.4059
RMS 0.7303E−01
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.55
−0.5
−0.45
−0.4
−0.35
−0.3
−0.25
−0.2
rotz
−0.2
−0.25
−0.3
−0.35
−0.4
−0.45
−0.5
−0.55
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
0.9
rotz VS. 1./scale


bswpw
33.2
33.1
33
32.9
32.8
32.7
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
0.9


y VS. 1./scale
35
30
25
20
15
10
5
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5


bswpw
33.2
33.1
33
32.9
32.8
32.7
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
0.9
y VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 16
Mean −0.1088E−02
RMS 0.1036E−02
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.35
−0.3
−0.25
−0.2
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
x 10^−2
y−func.f(1./scale)


bswpw
69.4
69.35
69.3
69.25
69.2
69.15
69.1
69.05
69
68.95
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
0.9


x VS. 1./scale
70
60
50
40
30
20
10
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5


bswpw
69.4
69.35
69.3
69.25
69.2
69.15
69.1
69.05
69
68.95
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
0.9
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 16
Mean 0.1019E−02
RMS 0.1609E−02
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.001
0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
x−func.f(1./scale)