
bneqw
ID 1000000
Entries 9
Mean 2.414
RMS 0.4568E-01
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2.34
2.36
2.38
2.4
2.42
2.44
2.46
2.48


rotz
2.48
2.46
2.44
2.42
2.4
2.38
2.36
2.34
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
rotz VS. 1./scale


bneqw
10.95
10.9
10.85
10.8
10.75
10.7
10.65
10.6
10.55
10.5
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05


y VS. 1./scale
12
10
8
6
4
2
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5


bneqw
10.95
10.9
10.85
10.8
10.75
10.7
10.65
10.6
10.55
10.5
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
y VS. 1./scale
ID 1000000
Entries 9
Mean 0.1139E−03
RMS 0.9351E−03
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.2
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
x 10^−2
y−func.f(1./scale)


bneqw
68.9
68.8
68.7
68.6
68.5
68.4
68.3
68.2
68.1
68
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05


x VS. 1./scale
70
60
50
40
30
20
10
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5


bneqw
68.9
68.8
68.7
68.6
68.5
68.4
68.3
68.2
68.1
68
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 9
Mean 0.1675E−02
RMS 0.1325E−02
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
x 10^−2
x−func.f(1./scale)