
bneqw
ID 1000000
Entries 8
Mean 2.481
RMS 0.8595E-01
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6


rotz
2.6
2.55
2.5
2.45
2.4
2.35
2.3
2.25
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
rotz VS. 1./scale


bneqw
10.85
10.8
10.75
10.7
10.65
10.6
10.55
10.5
10.45
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


y VS. 1./scale
12
10
8
6
4
2
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5


bneqw
10.85
10.8
10.75
10.7
10.65
10.6
10.55
10.5
10.45
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
y VS. 1./scale
ID 1000000
Entries 8
Mean 0.3500E−03
RMS 0.4788E−02
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.004
−0.002
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
y−func.f(1./scale)


bneqw
68.9
68.8
68.7
68.6
68.5
68.4
68.3
68.2
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


x VS. 1./scale
70
60
50
40
30
20
10
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5


bneqw
68.9
68.8
68.7
68.6
68.5
68.4
68.3
68.2
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 8
Mean 0.1838E−02
RMS 0.1468E−02
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
x 10^−2
x−func.f(1./scale)