
bnwpw
ID 1000000
Entries 8
Mean −0.4735
RMS 0.4929E−01
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.55 −0.525 −0.5 −0.475 −0.45 −0.425 −0.4 −0.375 −0.35
rotz
−0.35
−0.375
−0.4
−0.425
−0.45
−0.475
−0.5
−0.525
−0.55
0.7 0.72 0.74 0.76 0.78 0.8 0.82 0.84 0.86 0.88 0.9
rotz VS. 1./scale


bnwpw
32.85
32.8
32.75
32.7
32.65
32.6
32.55
32.5
32.45
32.4
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
0.9


y VS. 1./scale
35
30
25
20
15
10
5
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5


bnwpw
32.85
32.8
32.75
32.7
32.65
32.6
32.55
32.5
32.45
32.4
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
0.9
y VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 8
Mean 0.1256E−02
RMS 0.8400E−03
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
x 10^−2
y−func.f(1./scale)


bnwpw
69.85
69.8
69.75
69.7
69.65
69.6
69.55
69.5
69.45
69.4
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
0.9


x VS. 1./scale
70
60
50
40
30
20
10
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5


bnwpw
69.85
69.8
69.75
69.7
69.65
69.6
69.55
69.5
69.45
69.4
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
0.9
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 8
Mean −0.1031E−02
RMS 0.1135E−02
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.3
−0.25
−0.2
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
x 10^−2
x−func.f(1./scale)