
bnwpw
ID 1000000
Entries 7
Mean −0.6046
RMS 0.6691E−01
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.75
−0.7
−0.65
−0.6
−0.55
−0.5
−0.45
rotz
−0.45
−0.5
−0.55
−0.6
−0.65
−0.7
−0.75
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
rotz VS. 1./scale


bnwpw
33
32.9
32.8
32.7
32.6
32.5
32.4
32.3
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


y VS. 1./scale
35
30
25
20
15
10
5
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5



y VS. 1./scale



y−func.f(1./scale)


bnwpw
69.8
69.7
69.6
69.5
69.4
69.3
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


x VS. 1./scale
70
60
50
40
30
20
10
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5


bnwpw
69.8
69.7
69.6
69.5
69.4
69.3
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 7
Mean 0.3214E−04
RMS 0.1277E−02
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
x 10^−2
x−func.f(1./scale)