
bseqw
ID 1000000
Entries 6
Mean 2.475
RMS 0.1594
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8


rotz
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
0.9
0.92
rotz VS. 1./scale


bseqw
11.1
11.05
11
10.95
10.9
10.85
10.8
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
0.9
0.92
y VS. 1./scale
12
10
8
6
4
2
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5


bseqw
11.1
11.05
11
10.95
10.9
10.85
10.8
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
0.9
0.92
y VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 6
Mean 0.1492E−02
RMS 0.8952E−03
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
x 10^−2
y−func.f(1./scale)


bseqw
69.05
69
68.95
68.9
68.85
68.8
68.75
68.7
68.65
68.6
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
0.9
0.92


x VS. 1./scale
70
60
50
40
30
20
10
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5


bseqw
69.05
69
68.95
68.9
68.85
68.8
68.75
68.7
68.65
68.6
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
0.9
0.92
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 6
Mean −0.3017E−02
RMS 0.2528E−02
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.007
−0.006
−0.005
−0.004
−0.003
−0.002
−0.001
0
0.001
0.002
x−func.f(1./scale)