
bswpw
ID 1000000
Entries 6
Mean −0.4000
RMS 0.1171
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.55 −0.5 −0.45 −0.4 −0.35 −0.3 −0.25 −0.2 −0.15
rotz
−0.15
−0.2
−0.25
−0.3
−0.35
−0.4
−0.45
−0.5
−0.55
0.7 0.72 0.74 0.76 0.78 0.8 0.82 0.84 0.86 0.88
rotz VS. 1./scale


bswpw
33.15
33.1
33.05
33
32.95
32.9
32.85
32.8
32.75
32.7
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88


y VS. 1./scale
35
30
25
20
15
10
5
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5


bswpw
33.15
33.1
33.05
33
32.95
32.9
32.85
32.8
32.75
32.7
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
y VS. 1./scale
ID 1000000
Entries 6
Mean −0.1733E−02
RMS 0.3065E−03
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.22
−0.2
−0.18
−0.16
−0.14
−0.12
−0.1
x 10^−2
y−func.f(1./scale)


bswpw
69.5
69.45
69.4
69.35
69.3
69.25
69.2
69.15
69.1
69.05
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88


x VS. 1./scale
70
60
50
40
30
20
10
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5


bswpw
69.5
69.45
69.4
69.35
69.3
69.25
69.2
69.15
69.1
69.05
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 6
Mean 0.2033E-02
RMS 0.3362E-02
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.006
−0.004
−0.002
0
0.002
0.004
0.006
0.008
x−func.f(1./scale)