
c−se
ID 1000000
Entries 15
Mean 29.71
RMS 0.4701E−01
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
29.575
29.6
29.625
29.65
29.675
29.7
29.725
29.75
rotz
29.75
29.725
29.7
29.675
29.65
29.625
29.6
29.575
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
rotz VS. 1./scale


c−se
48.02
48.01
48
47.99
47.98
47.97
47.96
47.95
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
y VS. 1./scale
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


c−se
48.02
48.01
48
47.99
47.98
47.97
47.96
47.95
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
y VS. 1./scale
ID 1000000
Entries 15
Mean 0.1900E−04
RMS 0.1441E−03
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
x 10^−3
y−func.f(1./scale)


c−se
74.32
74.3
74.28
74.26
74.24
74.22
74.2
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92


x VS. 1./scale
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


c−se
74.32
74.3
74.28
74.26
74.24
74.22
74.2
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 15
Mean 0.1220E−03
RMS 0.4053E−03
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.04
−0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
x 10^−2
x−func.f(1./scale)