
a+se
ID 1000000
Entries 23
Mean 30.54
RMS 0.5411E-01
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
30.425
30.45
30.475
30.5
30.525
30.55
30.575
30.6
rotz
30.6
30.575
30.55
30.525
30.5
30.475
30.45
30.425
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
0.925
rotz VS. 1./scale


a+se
47.77
47.76
47.75
47.74
47.73
47.72
47.71
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
0.925


y VS. 1./scale
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


a+se
47.77
47.76
47.75
47.74
47.73
47.72
47.71
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
0.925
y VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 23
Mean 0.5467E−04
RMS 0.1444E−03
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
x 10^−3
y−func.f(1./scale)


a+se
44.48
44.47
44.46
44.45
44.44
44.43
44.42
44.41
44.4
44.39
44.38
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
0.925


x VS. 1./scale
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93



x VS. 1./scale



x−func.f(1./scale)