
a+se
ID 1000000
Entries 13
Mean 30.56
RMS 0.4497E−01
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
30.44 30.46 30.48 30.5 30.52 30.54 30.56 30.58 30.6 30.62 30.64
rotz
30.64
30.62
30.6
30.58
30.56
30.54
30.52
30.5
30.48
30.46
30.44
0.885 0.89 0.895 0.9 0.905 0.91 0.915 0.92 0.925
rotz VS. 1./scale


a+se
47.77
47.76
47.75
47.74
47.73
47.72
47.71
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
0.925


y VS. 1./scale
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93



y VS. 1./scale



y−func.f(1./scale)


a+se
44.5
44.48
44.46
44.44
44.42
44.4
44.38
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
0.925


x VS. 1./scale
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


a+se
44.5
44.48
44.46
44.44
44.42
44.4
44.38
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
0.925
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 13
Mean 0.1623E-03
RMS 0.4062E-03
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.06
-0.04
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
x 10^-2
x-func.f(1./scale)