
a−se
ID 1000000
Entries 13
Mean 25.33
RMS 0.5692E−01
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
25.275
25.3
25.325
25.35
25.375
25.4
25.425
25.45
25.475
rotz
25.475
25.45
25.425
25.4
25.375
25.35
25.325
25.3
25.275
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
rotz VS. 1./scale


a—se
63.79
63.78
63.77
63.76
63.75
63.74
63.73
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915


y VS. 1./scale
70
60
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93



y VS. 1./scale



y−func.f(1./scale)


a—se
40.24
40.22
40.2
40.18
40.16
40.14
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
x VS. 1./scale
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


a−se
40.24
40.22
40.2
40.18
40.16
40.14
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
x VS. 1./scale
ID 1000000
Entries 13
Mean −0.2750E−03
RMS 0.1027E−02
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.35
−0.3
−0.25
−0.2
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
x 10^−2
x−func.f(1./scale)