
a−sw
ID 1000000
Entries 13
Mean 2.460
RMS 0.3482E−01
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2.4
2.42
2.44
2.46
2.48
2.5
2.52
2.54


rotz
2.54
2.52
2.5
2.48
2.46
2.44
2.42
2.4
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
0.925
rotz VS. 1./scale


a—sw
60.4
60.39
60.38
60.37
60.36
60.35
60.34
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
0.925


y VS. 1./scale
60
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


a−sw
60.4
60.39
60.38
60.37
60.36
60.35
60.34
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
0.925
y VS. 1./scale
ID 1000000
Entries 13
Mean 0.9019E−04
RMS 0.8455E−04
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
x 10^−3
y−func.f(1./scale)


a−sw
79.18
79.17
79.16
79.15
79.14
79.13
79.12
79.11
79.1
79.09
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
0.925


x VS. 1./scale
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


a−sw
79.18
79.17
79.16
79.15
79.14
79.13
79.12
79.11
79.1
79.09
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
0.925
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 13
Mean −0.1250E−03
RMS 0.2781E−03
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.6
−0.5
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
x 10^−3
x−func.f(1./scale)