
c+nw
ID 1000000
Entries 6
Mean −3.155
RMS 0.3065E−01
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−3.19
−3.18
−3.17
−3.16
−3.15
−3.14
−3.13
−3.12
−3.11
rotz
−3.11
−3.12
−3.13
−3.14
−3.15
−3.16
−3.17
−3.18
−3.19
1.77
1.775
1.78
1.785
1.79
1.795
1.8
1.805
1.81
rotz VS. 1./scale


c+nw
46.09
46.08
46.07
46.06
46.05
46.04
46.03
46.02
46.01
1.77
1.775
1.78
1.785
1.79
1.795
1.8
1.805
1.81


y VS. 1./scale
50
40
30
20
10
0
1.74
1.76
1.78
1.8
1.82
1.84
1.86



y VS. 1./scale



y−func.f(1./scale)


c+nw
59.93
59.92
59.91
59.9
59.89
59.88
59.87
59.86
59.85
1.77
1.775
1.78
1.785
1.79
1.795
1.8
1.805
1.81


x VS. 1./scale
60
50
40
30
20
10
0
1.74
1.76
1.78
1.8
1.82
1.84
1.86


c+nw
59.93
59.92
59.91
59.9
59.89
59.88
59.87
59.86
59.85
1.77
1.775
1.78
1.785
1.79
1.795
1.8
1.805
1.81
x VS. 1./scale
ID 1000000
Entries 6
Mean −0.9667E−04
RMS 0.3829E−03
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
x 10^−3
x−func.f(1./scale)