
c+se
ID 1000000
Entries 6
Mean 25.16
RMS 0.9952E-02
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
25.14
25.145
25.15
25.155
25.16
25.165
25.17
rotz
25.17
25.165
25.16
25.155
25.15
25.145
25.14
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
0.925
rotz VS. 1./scale


c+se
63.81
63.8
63.79
63.78
63.77
63.76
63.75
63.74
63.73
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
0.925


y VS. 1./scale
70
60
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


c+se
63.81
63.8
63.79
63.78
63.77
63.76
63.75
63.74
63.73
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
0.925
y VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 6
Mean 0.1500E−04
RMS 0.1398E−03
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.25
−0.2
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
x 10^−3
y−func.f(1./scale)


c+se
70.08
70.06
70.04
70.02
70
69.98
69.96
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
0.925


x VS. 1./scale
70
60
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


c+se
70.08
70.06
70.04
70.02
70
69.98
69.96
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
0.92
0.925
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 6
Mean −0.1033E−03
RMS 0.6104E−03
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.1
−0.08
−0.06
−0.04
−0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
x 10^−2
x−func.f(1./scale)