
c−nw
ID 1000000
Entries 7
Mean −8.394
RMS 0.3589E−01
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−8.44
−8.42
−8.4
−8.38
−8.36
−8.34
−8.32
−8.3
rotz
−8.3
−8.32
−8.34
−8.36
−8.38
−8.4
−8.42
−8.44
1.775
1.78
1.785
1.79
1.795
1.8
1.805
rotz VS. 1./scale


c—nw
65.42
65.41
65.4
65.39
65.38
1.775
1.78
1.785
1.79
1.795
1.8
1.805


y VS. 1./scale
70
60
50
40
30
20
10
0
1.74
1.76
1.78
1.8
1.82
1.84
1.86


c−nw
65.42
65.41
65.4
65.39
65.38
1.775
1.78
1.785
1.79
1.795
1.8
1.805
y VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 7
Mean 0.1039E−03
RMS 0.1023E−03
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
x 10^−3
y−func.f(1./scale)


c—nw
55.79
55.78
55.77
55.76
55.75
55.74
55.73
1.775
1.78
1.785
1.79
1.795
1.8
1.805


x VS. 1./scale
60
50
40
30
20
10
0
1.74
1.76
1.78
1.8
1.82
1.84
1.86


c−nw
55.79
55.78
55.77
55.76
55.75
55.74
55.73
1.775
1.78
1.785
1.79
1.795
1.8
1.805
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 7
Mean 0.1111E−03
RMS 0.1085E−03
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
x 10^−3
x−func.f(1./scale)