
c−se
ID 1000000
Entries 6
Mean 29.64
RMS 0.1669
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
29.3
29.35
29.4
29.45
29.5
29.55
29.6
29.65
29.7
29.75
29.8
rotz
29.8
29.75
29.7
29.65
29.6
29.55
29.5
29.45
29.4
29.35
29.3
0.87
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
rotz VS. 1./scale


c−se
48.025
48.02
48.015
48.01
48.005
48
47.995
47.99
47.985
47.98
0.87
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
y VS. 1./scale
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


c−se
48.025
48.02
48.015
48.01
48.005
48
47.995
47.99
47.985
47.98
0.87
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
y VS. 1./scale
ID 1000000
Entries 6
Mean 0.2800E−03
RMS 0.2048E−03
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
x 10^−3
y−func.f(1./scale)


c−se
74.26
74.25
74.24
74.23
74.22
74.21
74.2
74.19
74.18
0.87
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905


x VS. 1./scale
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


c−se
74.26
74.25
74.24
74.23
74.22
74.21
74.2
74.19
74.18
0.87
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 6
Mean −0.1283E−02
RMS 0.2125E−02
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.005
−0.004
−0.003
−0.002
−0.001
0
0.001
0.002
x−func.f(1./scale)