
c−sw
ID 1000000
Entries 7
Mean 7.828
RMS 0.5317E−01
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
7.74
7.76
7.78
7.8
7.82
7.84
7.86
7.88
7.9
7.92


rotz
7.92
7.9
7.88
7.86
7.84
7.82
7.8
7.78
7.76
7.74
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
rotz VS. 1./scale


c−sw
51.12
51.11
51.1
51.09
51.08
51.07
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915


y VS. 1./scale
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


c−sw
51.12
51.11
51.1
51.09
51.08
51.07
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
y VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 7
Mean −0.1907E−03
RMS 0.2389E−03
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.6
−0.5
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
x 10^−3
y−func.f(1./scale)


c—sw
53.54
53.53
53.52
53.51
53.5
53.49
53.48
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
x VS. 1./scale
50
40
30
20
10
0
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93


c−sw
53.54
53.53
53.52
53.51
53.5
53.49
53.48
0.885
0.89
0.895
0.9
0.905
0.91
0.915
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 7
Mean 0.1157E−03
RMS 0.5385E−03
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.08
−0.06
−0.04
−0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
x 10^−2
x−func.f(1./scale)