
t−m0
ID 1000000
Entries 11
Mean 3.562
RMS 0.5376E−01
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
3.48
3.5
3.52
3.54
3.56
3.58
3.6
3.62
3.64


rotz
3.64
3.62
3.6
3.58
3.56
3.54
3.52
3.5
3.48
0.945
0.95
0.955
0.96
0.965
0.97
0.975
0.98
0.985
rotz VS. 1./scale


t−m0
48.77
48.76
48.75
48.74
48.73
48.72
48.71
0.945
0.95
0.955
0.96
0.965
0.97
0.975
0.98
0.985


y VS. 1./scale
50
40
30
20
10
0
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98



y VS. 1./scale



y−func.f(1./scale)


t−m0
52.59
52.58
52.57
52.56
52.55
52.54
52.53
52.52
52.51
52.5
0.945
0.95
0.955
0.96
0.965
0.97
0.975
0.98
0.985


x VS. 1./scale
50
40
30
20
10
0
0.94
0.945
0.95
0.955
0.96
0.965
0.97
0.975
0.98


t−m0
52.59
52.58
52.57
52.56
52.55
52.54
52.53
52.52
52.51
52.5
0.945
0.95
0.955
0.96
0.965
0.97
0.975
0.98
0.985
x VS. 1./scale


ID 1000000
Entries 11
Mean −0.2195E−03
RMS 0.3260E−03
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.7
−0.6
−0.5
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
x 10^−3
x−func.f(1./scale)